

# Calmoseptine® مرهم

واقى للرطوبة متعدد الأغراض

لحماية تدوم أكثر

يساعد على علاج التهابات الجلد من  
الرطوبة أو نزح السوائل القلوية

يخفف من حدة الاضطرابات والحكة  
بشكل مؤقت

رخيص الثمن



متوفر بدون وصفة طبية

شركة Calmoseptine,®

16602 بيرك لين - هنتينجتون بيتش، كاليفورنيا 92647 - الولايات المتحدة الأمريكية.

800-800-3450 • فاكس: 714-840-9810

www.calmoseptineointment.com

# Calmoseptine®

## مرهم

- يساعد على حماية الجلد وعلاج الالتهابات الجلدية مما يلي:
- سلس البول أو البراز
  - ارتشاحات أنبوب التغذية
  - الحروق والخدوش البسيطة
  - أنواع الناسور الشرجية أو المهبلية
  - تصريف الجروح
  - الالتهابات الجلدية التي تسببها الحفاضات
  - الرطوبة، مثل العرق

## ستحصل على نتائج ملموسة بعد 48 ساعة فقط

دراسة حالة برقم 00305573 - سلس البول



في اليوم الأول: تم تنويم سيدة تبلغ من العمر 81 عامًا والتي قد أدخلت المستشفى وهي تعاني من فرح متعددة بالجلد. ناجمة عن اسهال (بمعدل تبرز من 8 إلى 10 مرات يوميًا)، ومركب لها قسطرة فولية بسبب سلس البول. كما كانت هناك منطقة الجلد المحيطة للشرج (8 × 10 بوصة) مصابة بالاحمرار والرطوبة من التآكل الذي يحدثه البراز. بدأ العلاج باستخدام مرهم Calmoseptine®



وباليوم الثالث: أصبحت المريضة أقل احتياجًا وأكثر راحة. كل ما تبقى هو منطقة مساحتها 3 × 1 بوصة فقط حمرة حول الشرج. واستمر الإسهال. لكن خفق العلاج على نحو سريع بفضل استخدام مرهم Calmoseptine® مرتين يوميًا

رغم أن استخدام القسطرة للتحكم في مستوى سلس البول لدى هذه المريضة. ومعانتها من الإسهال المتقطع خلال الخمس عشر شهرًا التالية. فقد ساعد استخدام مرهم كالموسبتين على منع حدوث خلل للجلد.

– دراسة حالة أجرتها أوديتي هيوموند. ممرضة مسجلة، CETN

### إرشادات

1. نظف الجلد برفق باستخدام منظف جلد معتدل، ثم جففه باستخدام بمنشفة أو بتعريضه للهواء..
2. ادهن منطقة الجلد المصابة بالاحمرار أو الالتهاب بطبقة رقيقة من مرهم كالموسبتين من مرتين إلى أربع مرات يوميًا، أو بعد كل مرة من السلس أو بعد تغيير الحفاضات. ذلك لزيادة الإحساس بالراحة والحماية الدائمة (في حالة استمرار وجود بقايا كالموسبتين على الجلد الملتهب بعد تنظيفه برفق. يوصى بترك تلك البقايا على الجلد واستخدام طبقة إضافية من المرهم حسب الحاجة حتى يتم شفاء الجلد). يسهل إزالة مرهم كالموسبتين باستخدام زيت الأطفال أو الزيت المعدني إذا استدعت الضرورة ذلك.

معلومات الطلب		
الرقم الكودي للدواء	الحجم	عدد وحدات العبوة
03—0799-0001	برطمان 2.5 أوقية/71 جرام	12
02—0799-0001	أنبوب 2.5 أوقية/71 جرام	12
04—0799-0001	أنبوب 4 أوقية/113 جرام	12
05—0799-0001	عبوة 3.5 جرام	144

#### المواد الفعالة:

0.44% منثول.....مسكن ظاهري/مطهر إسهالات أولية  
20.625% أكسيد زنك.....واقى للجلد/حاجز للرطوبة  
المكونات: ثيمول، لاتولين، بكتريونات صوديوم، حامض الكبريتيك، كلوروثيمول وجلسرين في قاعدة مرهمية مناسبة.

تعزيز المفاهيم الأساسية للعناية بالجلد.

- حافظ على نظافة ونضارة وجفاف الجلد.
- ملائم من أجل "تخفيف الضغط" عن المرضى طريحي الفراش والمستخدمين الدائمين لكراسي المقعدين.
- تقييم ومراقبة الحالة الغذائية عن طريق أخصائي أنظمة غذائية.
- تناول السوائل بكميات كافية (من 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا).
- اطلب الاستشارة من ممرضة متخصصة في علاج الفغر المعوي أو أخصائي جلدية.
- احرص على حماية نفسك وحماية المريض عن طريق الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع الدم وسوائل الجسم.

تحذير: للاستخدام الظاهري فقط. لا يستخدم في علاج الجروح العميقة أو الغائرة. تجنب ملامسة العينين. يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. في حالة البلع عن طريق الخطأ، يرجى الاتصال فورًا بالطبيب أو بمركز مكافحة السموم. وإذا ازدادت الحالة سوءًا أو لم تحسن خلال سبعة أيام، اطلب الاستشارة من الطبيب.

## شركة Calmoseptine,®

16602 بيرك لين – هنتينجتون بيتش، كاليفورنيا 92647 – الولايات المتحدة الأمريكية.

800-800-3450 • فاكس: 714-840-9810

www.calmoseptineointment.com